



Bronto Skylift S35EM





www.jalojalo.fi

ideal für
den
Innenstadtbereich

Kompakt, profitabel und einsatzbereit

Endlich ist die echte, robuste Arbeitsmaschine von Bronto in kleinerem Format erhältlich. Die S35EM zeichnet sich durch ihre Bedienerfreundlichkeit aus und sorgt für müheloses Arbeiten an verschiedensten Einsatzorten. Sie verfügt über sämtliche Eigenschaften einer großen Arbeitsmaschine, ist jedoch leicht und kompakt genug, um sie einfach manövrieren und bedienen zu können.

Die S35EM von Bronto Skylift repräsentiert die nächste Generation kompakter, profitabler Hubarbeitsbühnen auch für Selbstfahrer. Sie bietet in niedrigeren Arbeitshöhen dieselbe bewährte Leistung, die Bronto Skylift im Bereich der Höhenzugangstechnik seit Jahrzehnten zur Verfügung stellt.

Hauptmerkmale der S35EM

- Kostengünstig und kompakt
- Auch für Selbstfahrer
- 35m Arbeitshöhe, mehr als 29m Reichweite
- Schnell einsatzbereit
- Leichter Zugang zum Korb
- Hohe Korblast



OPTIONEN, VEREINFACHTE AUSWAHL	S EM
AUFSTIEGE UND TREPPEN	
Bordwände auf der Abdeckung	
Zusätzliche Seitenmarkierungsleuchten (Standardoption: R48 ECE Seitemarkierungsleuchten)	
Klappbare Treppe für den hinteren Bereich der Plattform, links/rechts	
KÄSTEN UND STAUFÄCHER	
Schrank für Stützensteuerung	
Werkzeugkiste unter der Abdeckung	
Staufach mit Rollläden	
GRUNDPLATTEN UND HALTER	
4 Unterlegplatten mit Haltern	
Leitfähige Unterlegplatten	
ABSTÜTZUNG	
Automatische, vollvariable Abstützung	
Bronto Loadman-System zur Messung der Tragfähigkeit des Bodens	
Funkfernbedienung für die Abstützung	
NOTANTRIEBE FÜR DIE HYDRAULIK	
Batteriepumpe, gespeist von den Fahrzeugbatterien	
HAUPTANTRIEBSMOTOREN	
Hydraulikpumpe angetrieben vom Nebenantrieb des Fahrgestelles	
STROM-/DRUCKLUFT-/WASSERVERSORGUNG	
Stromversorgung zwischen Drehturm und Korb, für verschiedene Spannungen verfügbar	
Druckluft-/Wasserversorgung zwischen Drehturm und Korb	
Hydraulikanschlüsse im Korb	
Hydraulikanschlüsse und Druckverstärker	
GEGENSPRECHANLAGE UND RADIO	
Gegensprechanlage zur Kommunikation zwischen dem Korb und Bodensteuerung	
GENERATOREN	
Hydraulikgeneratoren in verschiedenen Spannungsausführungen	
ARBEITSKÖRBE UND ZUBEHÖR	
Trenngitter für Baumschnittarbeiten im Korb	
Anschlagpunkte für Sicherheitsgurte	
Ausziehbarer Arbeitskorb: 0,9 x 2,4 (-3,4) x 1,1 m, Traglast: 350 kg	
Arbeitskorb: 0,9 x 2,04 x 1,1 m, Traglast: 500 kg	
Breiter Arbeitskorb: 0,9 x 2,40 x 1,1 m, Traglast: 450 kg	
MATERIALHANDHABUNG	
Element-Hebesystem, Kapazität: 300 kg	
BRONTO+ STEUERUNGSSYSTEM	
Fahrgestellinformationen auf dem Display	
Telecontrol- oder Compass-Fernverbindung (während der Garantiezeit, danach optional)	
Speicherfunktion, Höhen- und Reichweitebegrenzungen sowie verschiedene Benutzerprofile	
Kabellose Fernbedienung für Auslegerbewegungen	
Servicezähler und Erinnerungsfunktion	
Hochspannungsmelder	
WARNLEUCHTEN UND ARBEITSSCHEINWERFER	
Verschiedene LED-Warnleuchten, Blicklichter und	
Verschiedene LED Arbeitsscheinwerfer	
FAHRGESTELL	
Rückfahrkamera mit Farbbildschirm 7 Zoll im Fahrerhaus	
Akkuladegerät (DEFA) 2x20A, geeignet für Batteriegrößen bis zu	

Standard
Verfügbar

Für Einsatzstellen entwickelt

Endlich ist die echte, robuste Arbeitsmaschine von Bronto in kleinerem Format erhältlich.

Schnell und leicht einsatzbereit

Die S35EM zeichnet sich durch ihre Bedienerfreundlichkeit aus und sorgt für müheloses Arbeiten an verschiedensten Einsatzorten. Sie verfügt über sämtliche Eigenschaften einer großen Arbeitsmaschine, ist jedoch leicht und kompakt genug, um sie einfach manövrieren und bedienen zu können.

Die Transportlänge beträgt nur 9,5 m und die Bühne verfügt über eine voll variable Abstützung, was sie für innerstädtische Arbeiten ideal macht. Dank modernster Technik ist die Bühne innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Die einfache Bedienbarkeit dieser Hubarbeitsbühne macht sie zur idealen Mietmaschine auch für Selbstfahrer.

Schnell und leicht zugänglich

Aufzüge in Hochhäusern stoppen auch nicht ein oder zwei Meter vor Erreichen der Etage, so auch nicht diese Bühne. Um das Be- und Entladen von Personen und Material noch leichter zu gestalten, kann der Arbeitskorb der S35EM ganz bis auf Bodennähe gesenkt werden. Darüber hinaus ist der Korb in der Transportstellung leicht über die Heckplattform mit ausklappbarer Treppe zugänglich.

Damit Sie alle notwendige Ausrüstung transportieren können, beträgt die maximale Korblast bis zu 500 kg. Wenn allerdings mehr Platz anstatt hoher Korblast benötigt wird, stehen insgesamt drei Korbvarianten zur Auswahl. Der größte, ausziehbarer Korb kann auf bis zu 3,4 m breit verlängert werden.

Optionale Ausrüstung

Zu der optionalen Ausrüstung für die S35EM zählen u.a. Hydraulik- und Stromversorgung im Korb, eine Hydraulikwinde (max. 150 kg), eine Mehrzweckhalterung vor dem Korb, Schränke sowie ein Anstoßschutz.

Drei geräumige Korbvarianten stehen zu Auswahl

- Standard Korb: 2,40 m breit, Korblast: 450 kg
- Schmäler Korb*: 2,04 m breit, Korblast: 500 kg
- Ausziehbarer Korb*: 3,4 m, Korblast: 350 kg

* optional



10

Julek & Julek

STOP



Jalo & Jalo
www.jalojalo.fi

VO



Zusätzliche Sicherheit und Effizienz

Hohe Sicherheit führt nicht zu einer verringerten Effizienz: ganz im Gegenteil.

Steuerungssystem für zusätzliche Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit


Zweck von Sicherheitsmaßnahmen ist es, einen sicheren Arbeitsplatz zu schaffen. Ein fortgeschrittenes Steuerungssystem erhöht die Sicherheit an Ihren Einsatzorten, indem es Ihnen ermöglicht, sich auf Ihre Aufgabe besser konzentrieren zu können.


Die Bühne verfügt über das Bronto 5+-Steuerungssystem, das die Bewegungen stabil und präzise macht. Es weist einen resistiven Touchscreen auf und lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Für zusätzlichen Sicherheit verfügt das Steuerungssystem über einen Bedienschutz vor Quetschgefahren.

Ideale Mietlösung

Als Selbstfahrer, der schnell und einfach vor Ort eingesetzt werden kann, ist die S35EM ideal für Vermietungszwecke sowie für innerstädtisches Arbeiten.

Sie ist sehr kostengünstig und kompakt, bietet jedoch alle Vorteile einer normalen Hubarbeitsbühne wie z.B. die Reichweite und den großen Arbeitskorb mit hoher Korblast und optionaler Ausrüstung, um schnelles sowie effizientes Arbeiten zu gewährleisten. Eben um dem Benutzer zu helfen die gestellte Aufgabe zu erledigen.






Variationen möglich.

Alltägliche Ergonomie

Bei der Entwicklung des Korbeinstiegs vom Boden oder vom Deck haben wir viel Wert auf Sicherheit und Ergonomie gelegt. Die ausklappbare Treppe zur Abdeckung verfügt über Gasfedern zur einfachsten Nutzung. Die Abdeckung hat einen abgesenkten Bereich für den Arbeitskorb, der das Be- und Entladen des Korbes in der Transportposition leicht und ergonomisch macht. Aus demselben Grund kann der Korb der S35EM wahlweise auch ganz bis auf Bodenhöhe abgesenkt werden.

Professionelles Dienstleistungsangebot

Für diese qualitativ hochwertige Hubarbeitsbühne bieten wir unsere Bronto Skylift-Kundenbetreuung sowie Unterstützung vor Ort. Bronto Compass ist ein Ferndiagnose-System, das eine präzise Problemlösung in Echtzeit in schwierigen und unvorhergesehenen Situationen ermöglicht. Bei Defekten oder Störungen kann Bronto Skylift Bedienern oder Wartungspersonal in Form von Fernunterstützung bei der Diagnose, der Kalibrierung und bei erforderlichen Neueinstellungen der Hubarbeitsbühne helfen.



Variationen möglich.



35 m



2 x 90°



29,5 m



2 x 280°



33 m



3,7 m*



450 kg



9,5 m*



1,1 x 2,4 m



18t*

* abhängig vom Fagerstell



Betriebszeit ist alles

Mit den Bronto Skylift-Servicetools können Sie die Verfügbarkeit maximieren und Ihre Instandhaltungskosten reduzieren.

Auf uns können Sie sich verlassen


Wir möchten, dass Ihre Maschinen bestmöglich funktionieren und ihren Restwert beibehalten. Deshalb bieten wir Ihnen ab Tag eins über die gesamte Lebensdauer Ihrer Hebebühne Sicherheit. Wenn Sie ein neues Bronto Skylift-Gerät erwerben, können Sie sich sicher sein, dass Ersatzteile über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren verfügbar sind.

Erweiterter Remote-Support

Wir sind vielleicht nicht immer mit Ihnen vor Ort, aber stets für Sie verfügbar. Sie benötigen eine genaue Echtzeit-Problemlösung in einer unerwarteten Situation? Mithilfe eines vielseitigen Remote-Diagnosesystems können unsere Servicespezialisten eine Verbindung zu Ihrem Bronto herstellen. Fehler und ihre Ursachen können dann schnell identifiziert, analysiert und behoben werden, was die Ausfallzeiten begrenzt und unnötige Kosten senkt.

Serviceverträge

Mit einem Bronto-Servicevertrag können Sie sich sicher sein, dass Ihre Bronto-Ausrüstung über die gesamte Lebensdauer im bestmöglichen Zustand bleibt. Der Inhalt unserer gegenseitigen Vereinbarung wird gemäß Ihren Anforderungen und Wünschen individuell angepasst. Das breiteste Service-Netzwerk in der Branche sichert Sie überall ab.



Bronto One

Mehr als Flottenmanagement

Bronto One ist ein cloudbasiertes Portal für die Verwaltung von Flotten und Betrieben – eine zentrale Quelle für alle wichtigen Informationen. Es ist Ihr zentraler Zugangspunkt zu den Leistungen im Produktlebenszyklus – unabhängig von Ihrem Standort.

Bronto One ist in den drei Stufen Basic, Plus und Pro verfügbar und umfasst Funktionen für Flottenmanagement, Schulungen, Einsatzortplanung, Berichte und vieles mehr, um Ihre Abläufe zu optimieren und die beste Leistung zu erzielen. Die Stufe Basic ist für alle, die eine Bronto-Hebebühne in ihrer Flotte haben, kostenlos.

Bronto One Basic

Bronto One Basic verschafft Ihnen einen Überblick über Ihre Brontos und fasst grundlegende Geräteinformationen, Handbücher, Info-Bulletins und Wartungsprotokolle in einer zentralen Online-Quelle zusammen. Greifen Sie einfach und sofort auf diese digitalen Materialien in Ihrem Unternehmen zu – jederzeit und überall.

Bronto One Basic ist für alle Kunden von Bronto Skylift kostenlos.

Basic

Bronto One Plus

Bronto One Plus ermöglicht Nutzungsdaten und Analysen sowie den Fernzugriff auf Ihre Hebebühne(n) für einen schnellen und präzisen Remote-Support. Die Nutzungsdaten, Analysen und Einblicke helfen Ihnen, Emissionen zu reduzieren, die Flottennutzung zu optimieren und vorbeugende Wartung für maximale Betriebszeit zu planen.

Bronto One Plus ist in Ihrer Garantiezeit kostenlos.

Bronto One Pro

Bronto One Pro enthält alle Funktionen von Bronto One Plus und zusätzlich eine leistungsstarke Suite von Dokumentenverwaltung- und Planungstools. Damit sind Informationen zum Einsatzort im Büro und vor Ort leicht verfügbar. Darüber hinaus bietet Ihnen Bronto Duties ein leistungsstarkes 3D-Planungstool.

Plus

Pro

Bronto Skylift ist ein kompetenter globaler Anbieter von LKW-Bühnen. Wir entwickeln, produzieren, verkaufen und warten Geräte für Rettungs- und Feuerwehreinsätze sowie für allgemeinen Höhenzugang.

Unser Produktsortiment umfasst ca. 50 Modelle von 17 bis 112 Meter Arbeitshöhe. Die fortschrittliche Modularität ermöglicht zudem zahlreiche kundenspezifische Modifikationen. In den letzten 50 Jahren haben wir über 7000 Plattformen an Feuerwehren und Industriekunden in über 120 Ländern auf allen Kontinenten geliefert.

- Unser Hauptsitz und unsere Produktionsanlagen sind in Finnland gelegen. Wir haben Niederlassungen in Deutschland, Schweden, der Schweiz und in den USA. Das Unternehmen ist Teil der in Japan ansässigen Morita Holdings Corporation.

sales@brontoskylift.com

Technische Daten und Illustrationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

www.brontoskylift.com