BRONTO SKYLIFT

Safety above all

Bronto Skylift F-WFT-Serie

UNÜBERTROFFENE LÖSCHLEISTUNG





Wichtige Merkmale der WFT-Serie


- Überaus geringe Transportlänge
- Wasserleistung von 6.000 l/min
- Ideal zur Kühlung von feuergefährdeten Tanks und zur Bekämpfung von Großbränden
- Anpassung an verschiedene Spezifikationen möglich
- Die optionale Fernbedienung ermöglicht die Bedienung aus sicherer Entfernung, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
- Bedienerfreundliche Steuerung
- Moderne Servicewerkzeuge und ein flächendeckendes Servicenetz

Lebensrettung und Eigenschaften mit effizienter Wasserkapazität

Werksfeuerwehren sowie Mitarbeiter von Ölraffinerien und Chemiefabriken und anderen industriellen Umgebungen sind in einem gefährlichen Arbeitsumfeld tätig und müssen auf Situationen vorbereitet sein, in denen eine hohe Schaum- und Wasserkapazität erforderlich ist. Die Bronto Skylift WFT-Serie umfasst effiziente Wasser- und Schaumtürme für Brandherde, die nicht gut zugänglich und nur schwer zu löschen sind.




F33WFT



33 m	10 m*
22 m	26 t*
6.5 m	6.000 l/min
3,8 m*	Bronto+

F40WFT




40 m	10,2 m*
26 m	26 t*
6,5 m	6.000 l/min
3,9 m*	Bronto+

*variiert je nach Fahrgestell


Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.

F56WFT



56 m	12 m*
27,5 m	32 t*
6,5 m	6.000 l/min
4 m*	Bronto+

F62WFT




62 m	12 m*
32,8 m	34 t*
12,5 m	6.000 l/min
4 m*	Bronto+

*variiert je nach Fahrgestell

Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.


F66WFT



66 m	12 m*
34,6 m	34 t*
15 m	6.000 l/min
4 m*	Bronto+

*variiert je nach Fahrgestell

Diagramme mit Standardkonfiguration. Es gelten Variationen.




IR116

Kundenspezifische Anpassungen

Neben dem Sicherheitsaspekt basieren unsere Lösungen für die Feuerbekämpfung in der Industrie auch auf dem Prinzip der Multifunktionalität.

Alle unsere Konzepte sind so entwickelt, dass sie je nach Aufgabe flexibel modifiziert und individuell ausgerüstet werden können. Indem wir die Produkte bei Ihnen vor Ort fertigen, stellen wir sicher, dass sie bis ins kleinste Detail genau Ihren Ansprüchen genügen. Dies garantiert auch, dass die Feuerwehrbühnen reibungslos an Ihre eigenen Abläufe, Systeme und Standards angepasst werden können. Die Geräte sind so ausgelegt, dass sie mehreren Standards entsprechen und auf verschiedene Fahrgestelle montiert und mit Pumpen, die für Ihre Bedürfnisse geeignet sind, ausgestattet werden können. Die Zusatzoptionen umfassen zudem unterschiedliche Schaummischanlagen sowie ferngesteuerte Kameras, die eine umfassende Überwachung ermöglichen.

Das Bronto+ Kontrollsystem kümmert sich um Sie

Bei der Sicherheit geht es darum, ein sichereres Arbeitsumfeld zu schaffen. Ein fortschrittliches Bronto+-Kontrollsystem erhöht die Sicherheit auf Ihren Baustellen, da Sie sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren können.

- Einfach und ergonomisch
- Präzise, stabile Bewegungen und extrem zuverlässige Reichweite
- Automatische Auswahl der maximal zulässigen Reichweite in alle Richtungen des Aufbaus
- Bronto+-Displays mit Touchscreens und anpassbaren Menüs
- Integrierter Hilfetext, Kurzanleitungen und detaillierte Fehlercodes helfen Ihnen in allen Situationen





Verschiedene Optionen

- Fernbedienung für die Auslegerbewegungen und Wasserwerfer-Bedienfeld
- Reservesystem für den Notfall
- Ultraschall-Kollisionsschutz
- Mehrere Arbeitsleuchten und Kameraoptionen
- Bronto Loadman zur Messung der Bodentragfähigkeit

(vereinfachte Auswahl)


R-11
BRONTO SKYLIFT F 56 WFT
IR116
NESTE




Lebenslange Unterstützung

Für eine optimale Leistung und Ihre Sicherheit lohnt es sich, Ihre Bronto-Plattform mit größter Sorgfalt zu behandeln.

Eine Hubarbeitsbühne ist eine langfristige Investition. Unsere Lebenszyklus-Services sorgen dafür, dass Ihre Hubarbeitsbühnen über Jahre und Jahrzehnte hinweg in bestmöglichem Zustand bleiben. Unser Serviceangebot hilft Ihnen, den Wert Ihrer Investition zu maximieren, indem es die bestmögliche Betriebszeit und optimale Leistung sicherstellt, den Wiederverkaufswert erhält und – vor allem – die Sicherheit Ihrer Bediener und Mitarbeiter gewährleistet.

Der lebenslange Support beginnt mit der Auslieferung Ihrer ersten Bronto, beginnend mit einer detaillierten Übergabeschulung für Ihre zukünftigen Bediener und Servicemitarbeiter. Während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Bronto haben Sie Zugang zu unseren digitalen Diensten, technischen Support-Teams, Ersatzteilen, Upgrades und Wartung.





BRONTO SKYLIFT

Safety above all

Bronto Skilift ist ein zuverlässiger weltweiter Anbieter von LKW-Hubarbeitsbühnen. Das Unternehmen entwickelt, fertigt, vertreibt und wartet Geräte, die für Rettung und Brandbekämpfung sowie für Höhenarbeiten bestimmt sind.

Das gesamte Lieferprogramm von Bronto Skylift umfasst ungefähr 50 Modelle mit Arbeitshöhen zwischen 28 und 104 Metern. Die fortgeschrittene Modularität ermöglicht jedoch auch unzählige kundenspezifische Modifikationen. In den letzten 50 Jahren haben wir mehr als 8.000 Hubrettungsbühnen an Feuerwehren und Hubarbeitsbühnen an Industriekunden in mehr als 120 Ländern in aller Welt geliefert.

Unser Hauptsitz und unsere Produktionsanlagen befinden sich in Finnland. Zudem haben wir Niederlassungen in Deutschland, Schweden, der Schweiz und den USA. Das Unternehmen ist Teil der Morita Holdings Corporation mit Sitz in Japan.

sales@brontoskylift.com

Technical data and illustrations subject to change without notice.

www.brontoskylift.com

©Bronto Skylift, VER3 DE 2026